

EVIDENCIJA UTVRĐIVANJA NESUKLADNOSTI*	Oznaka dokumenta: E-UN
	Verzija:

Datum utvrđivanja nesukladnosti	11.???.20??	Rb.	
Nesukladnost (mjesto uočavanja/ zahtjev dobavljača) <small>(ispunjava interni auditor ili Voditelj objekta)</small>	Nesukladan nalaz inspekcijskog nadzora KLASA:322-07/??-0?/??? od ??.????20??		
Izvršena korekcija <small>(ispunjava osoba koja je izvršila korekciju)</small>	Nalogom službi održavanja zatražena je sanacija oštećenja koje su utvrđene inspekcijskim nadzorom		
Analiza uzroka nesukladnosti <small>(ispunjava Voditelj objekta u suradnji s odgovornom osobom područja u kojem je nesukladnost utvrđena)</small>	Provođenjem preventivnog Plana održavanja nisu utvrđena niti evidentirana oštećenja, jer su oštećenja nastala neutvrđenoga dana. Zaposlenici ne mjenjaju radnu odjeću u skladu s random uputom Zaposlenici se ne pridržavaju radne upute o ponašanju na random mjestu Nesukladnosti nije evidentirana u predoperativnoj listi		
Predložena korektivna mjera <small>(ispunjava Voditelj objekta u suradnji s odgovornom osobom područja u kojem je nesukladnost utvrđena)</small>	ponavljanje edukacije: sanitacija objekta, ponašanje zaposlenika tijekom rada u objektu,		
Odgovorna osoba za provedbu korektivne mjere <small>(ispunjava Voditelj objekta u suradnji s odgovornom osobom područja u kojem je nesukladnost utvrđena)</small>	voditelj HACCP tima objekta		
Rok za provedbu korektivne mjere <small>(ispunjava Voditelj objekta u suradnji s odgovornom osobom područja u kojem je nesukladnost utvrđena)</small>	15 dana		
Ovjera ispravno provedene korektivne mjere <small>(Voditelj objekta)</small>	Opis provedene korektivne mjere	Provedene edukacije zaposlenika (prilog)	
	Učinkovitost provedene korektivne mjere	Pregled objekta ??.??? 20??? Verifikacija provedene edukacije izvršena dana (5. ??? 20??)	
	Datum i potpis		

NAPOMENA:

Evidenciju utvrđivanja nesukladnosti arhivirati kod Voditelja objekta.

* NESUKLADNOST – znači neudovoljavanje propisima o hrani i propisima o zdravlju.