

EVIDENCIJA SANITACIJE

siječanj
2023

Datum
sanitacije:

	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Zidovi	Podovi	Odvodi	Kotlovi	Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Sanitaciju proveo
1.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
5.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
11.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
12.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
13.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
14.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
15.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
16.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
17.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
18.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
20.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
22.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
23.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
24.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
25.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
26.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
27.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
28.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
29.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	
30.1.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
31.1.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Korektivne mjere
(kontrola sanitacije):

*ispunjava odgovorna osoba za provedbu mjera

NAPOMENA: Evidenciju je potrebno arhivirati kod Voditelja objekta

Kontrolirao : _____
(Voditelj objekta)

[illegible]

*ispunjava odgovorna osoba za provedbu mjera

NAPOMENA: Evidenciju je potrebno arhivirati kod Voditelja objekta

Kontrolirao : _____
(Voditelj objekta)

ožujak
2023

Datum
sanitacije:

	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Podovi	Zidovi	Odvodi	Kotlovi	Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Sanitaciju proveo
1.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
2.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
4.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
8.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
11.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
12.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
13.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
14.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
15.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
16.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
17.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
18.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
19.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
20.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
22.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
23.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
24.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
25.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
26.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
27.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
28.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
29.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
30.3.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
31.3.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	

Korektivne mjere
(kontrola sanitacije):

*ispunjava odgovorna osoba za provedbu mjera

NAPOMENA: Evidenciju je potrebno arhivirati kod Voditelja objekta

Kontrolirao : _____
(Voditelj objekta)

Sanitaciju
proveo

1.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
5.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
8.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
12.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
19.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
22.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
26.4.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒
28.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29.4.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒						

[illegible]

SUPER-MES 1290		EVIDENCIJA SANITACIJE										Oznaka dokumenta: E - S				
svibanj 2023												Verzija: 2.0				
Datum sanitacije:	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Zidovi	Podovi	Odvodi	Kotlovi	Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
3.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
6.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
10.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
13.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
17.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
20.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
22.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒		
27.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
29.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
30.5.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
31.5.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

*ispunjava odgovorna osoba za provedbu mjera

NAPOMENA: Evidenciju je potrebno arhivirati kod Voditelja objekta

Kontrolirao : _____
(Voditelj objekta)

Sanitaciju
proveo

Korektivne mjere
(kontrola sanitacije):

(Voditelj objekta)

Sanitaciju
proveo

[illegible][illegible]

SUPER-MES 1290		EVIDENCIJA SANITACIJE										Oznaka dokumenta: E - S				
kolovoz 2023												Verzija: 2.0				
Datum sanitacije:	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Zidovi	Podovi	Odvodi	Kotlovi	Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
2.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒		
5.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
9.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
13.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
17.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
20.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
22.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
23.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
27.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
29.8.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
30.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
31.8.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

EVIDENCIJA SANITACIJE

rujan 2023

Datum sanitacije:	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Podovi	Zidovi	Odvodi	Strojevi	Kotlovi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
6.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
9.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
13.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
17.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
20.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
22.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒		
27.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
29.9.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
30.9.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

SUPER-MES

1290

listopad 2023

EVIDENCIJA SANITACIJE

Oznaka dokumenta: E - S

Verzija: 2.0

Datum sanitacije:	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Podovi	Zidovi	Odvodi	Kotlovi	Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
4.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
11.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
13.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
14.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
17.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
18.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
20.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
22.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
25.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒		
27.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
29.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
30.10.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
31.10.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

*ispunjava odgovorna osoba za provedbu mjera

NAPOMENA: Evidenciju je potrebno arhivirati kod Voditelja objekta

Kontrolirao : _____
(Voditelj objekta)

EVIDENCIJA SANITACIJE

Oznaka dokumenta: E - S

Verzija: 2.0

studeni
2023

Datum sanitacije:	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Podovi	Zidovi	Odvodi	Kotlovi	Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3.11.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.11.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
8.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.11.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
13.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14.11.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
15.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
17.11.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
20.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.11.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
22.11.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24.11.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒		
27.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.11.2023.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
29.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
30.11.2023.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

*ispunjava odgovorna osoba za provedbu mjera

NAPOMENA: Evidenciju je potrebno arhivirati kod Voditelja objekta

Kontrolirao : _____

(Voditelj objekta)

SUPER-MES 1290		EVIDENCIJA SANITACIJE										Oznaka dokumenta: E - S	
prosinac 2023												Verzija: 2.0	
Datum sanitacije:	Radni stolovi	Ručna Oprema Trans. posude	Rukoper	Zidovi Podovi	Odvodi Strojevi	Kotlovi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo	
1.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
2.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
3.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
4.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
5.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
6.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
7.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
8.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
9.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
10.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
11.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
12.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
13.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
14.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
15.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
16.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
17.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
18.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
19.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
20.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
21.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
22.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
23.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
24.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
25.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
26.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☐ ☒ ☒	☐ ☒ ☒			
27.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
28.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
29.12.2023.	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
30.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
31.12.2023.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			