

siječanj
2024

Datum
sanitacije:

	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Zidovi	Podovi	Odvodi	Kotlovi	Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
3.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
10.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
13.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
17.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
20.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
22.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐		
24.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
27.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
29.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒		
30.1.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
31.1.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

*ispunjava odgovorna osoba za provedbu mjera

NAPOMENA: Evidenciju je potrebno arhivirati kod Voditelja objekta

Kontrolirao : _____
(Voditelj objekta)

veljača
2024

Datum
sanitacije:

	Radni stolovi	Trans. posude	RučnaOprema	Rukoper	Podovi	Zidovi	Odvodi	Strojevi	Kotlovi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl.komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.2.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6.2.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9.2.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
13.2.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
14.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
17.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
20.2.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
21.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
22.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.2.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
27.2.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐		
28.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
29.2.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Sanitaciju
proveo

(Voditelj objekta)

travanj
2024

Datum sanitacije:	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Podovi	Zidovi	Odvodi	Kotlovi	Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
3.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
10.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
13.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
17.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
20.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
22.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
24.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐		
27.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
29.4.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
30.4.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		

svibanj
2024

Datum sanitacije:	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Zidovi	Podovi	Odvodi	Kotlovi	Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3.5.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
4.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.5.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
8.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10.5.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
13.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14.5.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
15.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
17.5.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
18.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
20.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.5.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
22.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24.5.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒		
27.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.5.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
29.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
30.5.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
31.5.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

lipanj
2024

Datum sanitacije:	Radni stolovi	Trans. posude	RučnaOprema	Rukoper	Podovi	Zidovi	Odvodi	Strojevi	Kotlovi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl.komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4.6.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
5.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7.6.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.6.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
12.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
13.6.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14.6.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐		
17.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18.6.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
19.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
20.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.6.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒		
22.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.6.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
26.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
27.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.6.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
29.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
30.6.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

(Voditelj objekta)

kolovoz
2024

Datum sanitacije:	Radni stolovi	Trans. posude	Ručna Oprema	Rukoper	Podovi	Zidovi	Odvodi	Kotlovi Strojevi	Sterilizatori	Ledomat	Rashl. komore	Vrata prozor	Stropovi	Korektivne mjere (kontrola sanitacije):	Sanitaciju proveo
1.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
7.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
13.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
17.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
19.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
20.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
22.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26.8.2024.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒		
27.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
29.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
30.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
31.8.2024.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

*ispunjava odgovorna osoba za provedbu mjera

NAPOMENA: Evidenciju je potrebno arhivirati kod Voditelja objekta

Kontrolirao : _____
(Voditelj objekta)